

ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



THIRAL

FLAT

Είναι κατάλληλη επιλογή για μπαλκονόπορτα. Διαθέτει πλαστική ερπύστρια όπου έχει σαν αποτέλεσμα να μην χρειάζεται κάτω οδηγός, ενώ διαθέτει ίσιο πανί που προσδίδει πολύ καλύτερη ορατότητα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα συστήματα plisse.

■ Ιδανική για Άτομα με ειδικές ανάγκες λόγω έλλειψης κάτω οδηγού.

■ Τα ειδικά πλαστικά κουμπώματα (clips) καθιστούν εύκολη την τοποθέτηση της σήτας όσο και την αφαίρεση της οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει ο χρήστης είτε για καθαρισμό είτε για αποθήκευση.

■ Μπορεί να κατασκευαστεί σε μονόφυλλη ή δίφυλλη και να καλύψει ανοίγματα μέχρι 3,2 μέτρα.

■ Σταματάει σε οποιοδήποτε σημείο.



Ταινία Πατώματος




Clips



Ερπύστρια




Μαγνήτης




Αντιανεμικό γατζάκι για συγκράτηση του πανιού



Σίτα με οριζόντια κίνηση που τοποθετείται σε μπαλκονόπορτες ή παράθυρα. Διαθέτει χαμηλό (8mm αλουμινίου) κάτω οδηγό για εύκολη διέλευση, πανί πλισέ και η λειτουργία της βασίζεται στα κορδονάκια KEVLAR τα οποία καθιστούν τη σύτα λειτουργική και ευκολόχροπτη.



- Τα ειδικά πλαστικά κουμπώματα (clips) καθιστούν εύκολη και γρήγορη την τοποθέτηση
- Δυνατότητα αμφίπλευρου ανοίγματος (αναστρέψιμη).
- Δυνατότητα κατασκευής μονόφυλλης ή δίφυλλης και κάλυψη ανοιγμάτων έως 5 μέτρα.



Plisse Πλαί



Χαμηλός Κάτω Οδηγός 8mm



Clips



Smart Αναστρέψιμη



Κορδονάκι Kevlar



- Αντιανεμικό βουρτσάκι με σκληρή τρίχα
- Χερουλάκι στη σίτα και στην εξωτερική πλευρά
- Ποιοτική σίτα stiff
- Δυνατότητα τοποθέτησης φρένου στη Σίτα (Ευρωπαϊκή Πατέντα)
- Κατα το άνοιγμα της σίτας δεν χρειάζεται να σκύψουμε. Ξεκουμπώνει πιέζοντας το χερουλάκι με το πόδι (Μόνο με την χρήση του φρένου)
- Ενισχυμένος άξονας για καλύτερη λειτουργία



Φρένο (Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας)



Πέλμα ολίσθισης προσσομοιωμένο από πέδιλα του σκι για καλύτερη ολίσθιση




Γαντζάκια που κρατούν τον οδηγό της σίτας στο σωστό άνοιγμα για απροβλημάτιστη λειτουργία



Δαχτυλίδια πολυασετάλης για να μην φθείρονται



ΝΕΟ: Προφυλαγμένα και στιβαρά γαντζάκια (Στοπ) χωρίς μεταλλικό ρεγουλατόρο



Γαλβανισμένα και ενισχυμένα ελατήρια

ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ Ζ

Z4



Z3



Z2



- Με ποχάκι στο φύλλο
- Με μαγνήτη
- Με ελατήριο επαναφοράς
- Με πρεσσαριστό ταμπλά που προσαρμόζεται τέλεια
- Διαστάσεις Ταμπλά 100cm x 35cm (Z4)
Διαστάσεις σχεδίου 50cm x 17cm (Z4)

- Ενισχυμένα σωληνωτά προφίλ και μεταλλικές γωνίες σύνδεσης
- Διαστάσεις 230cm x 110cm
- Με σύρτες στο μπινί για δίφυλλη πόρτα
- **Τύποι Ανοιγώμενης Σίτας**
Z4 Με πρεσσαριστό ταμπλά και ποχάκια
Z3 Με φαρδύ ταμπλά και ποχάκια
Z2 Χωρίς φαρδύ ταμπλά ή χωρίς ποχάκια



Χυτές γωνιές σύνδεσης του φύλλου



Σωληνωτά, ενισχυμένα κουρμπαριστά προφίλ



Ταμπλαδάκι Πρεσσαριστό



Πομολάκι



- Με εξωτερικές πλαστικές γωνίες για κάθετες κοπές
- Ειδική πλαστική σφήνα για κάρφωμα της σίτας
- Με μαγνήτη

- Πολύ γρήγορη στην κατασκευή
- Διαστάσεις 230 x 110 cm
- Με σύρτες στο μπινί για δίφυλλη πόρτα



Ειδικό εξάρτημα - καλούπι για γρήγορο και ασφαλές τρύπημα



Πομολάκι



Γωνίες με βίδα που διογκώνει τη γωνία μέσα στο προφίλ



Ειδικές τάπες για να καλύπτει το βουρτσάκι όλη την πόρτα


ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΣΙΤΑ




- Μονόφυλλη ή δίφυλλη
- Στοιβαρά σωληνωτά προφίλ
- Μεταλλικά ράουλα
- Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση με ειδικές μεταλλικές γωνίες



ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΙΤΑ



- Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση
- Σωληνωτά προφίλ
- Ειδικά στηρίγματα για τοποθέτηση σε τοίχο



Σταθερή σίτα με
τραβέρσα για μεγάλα
ανοίγματα

